



Beste bewoner om de temperatuur in uw woning goed te kunnen monitoren kunt u deze lijst invullen om later bij Woonwaard aan te kunnen geven dat er zeer noodzakelijk geïsoleerd moet worden. Het moet over temperaturen boven de 26,5 graad gaan en langer dan 300 uur zijn (12 ½ dag aaneen gesloten). Omdat er in verband met de **GIW-ISSO 2008** dan een C gebrek optreedt. U kunt ook van uw thermostaat foto's nemen. Het is ook mogelijk dat uw woning wel goed geïsoleerd is maar ondanks dat, deze dan gekoeld zou moeten worden. Probeer zoveel mogelijk iedere dag dit op de zelfde tijd te doen.

Dag	Datum	Tijdstip van opname	temperatuur	Opmerking
1			°C	
2			°C	
3			°C	
4			°C	
5			°C	
6			°C	
7			°C	
8			°C	
9			°C	
10			°C	
11			°C	
12			°C	
13			°C	
14			°C	
15			°C	
16			°C	
17			°C	
18			°C	
19			°C	
20			°C	
21			°C	
22			°C	
23			°C	
24			°C	
25			°C	
26			°C	
27			°C	
28			°C	
29			°C	
30			°C	



Beste bewoner om de temperatuur in uw woning goed te kunnen monitoren kunt u deze lijst invullen om later bij Woonwaard aan te kunnen geven dat er zeer noodzakelijk geïsoleerd moet worden. Het moet over temperaturen boven de 26,5 graad gaan en langer dan 300 uur zijn (12 ½ dag aaneen gesloten). Omdat er in verband met de **GIW-ISSO 2008** dan een C gebrek optreedt. U kunt ook van uw thermostaat foto's nemen. Het is ook mogelijk dat uw woning wel goed geïsoleerd is maar ondanks dat, deze dan gekoeld zou moeten worden. Probeer zoveel mogelijk iedere dag dit op de zelfde tijd te doen.

Dag	Datum	Tijdstip van opname	temperatuur	Opmerking
1			°C	
2			°C	
3			°C	
4			°C	
5			°C	
6			°C	
7			°C	
8			°C	
9			°C	
10			°C	
11			°C	
12			°C	
13			°C	
14			°C	
15			°C	
16			°C	
17			°C	
18			°C	
19			°C	
20			°C	
21			°C	
22			°C	
23			°C	
24			°C	
25			°C	
26			°C	
27			°C	
28			°C	
29			°C	
30			°C	